Programmas WinSC pielikums- atskaišu izsūtīšana

Programma **RSend** ir patstāvīgs pielikums, kurš strādā ar programmas WinSC datu bāzi.

Pielikuma **RSend** galvenais uzdevums ir automātiska (bez operātora līdzdalības) atskaišu izsūtīšana klientiem uz elektronisko pastu Bez tam pastāv iespēja , ka atskaites nosūta pats operātors.


Atskaite tiek formēta teksta formātā ar atdalītiem laukiem un var tikt aplūkota ar standarta programmu (MS Office Excel, OpenOffice Calc utt.), vai ar specialu nolasīšanas programmu, kura tiek iekļauta komplektā.

Izsūtīšanas adresu skaits nav limitēts. Atskaites parametri (notikuma tips, laika periods, objektu saraksts, izsūtīšanas periodiskums) katrai adresei tiek uzdoti individuāli.

Programmas galvenais logs.

Programmas galvenais logs tiek izsaukts nospiežot uz ikonu RSend izvēlnē SysTray.

Programmas galvenais logs paradīts 1. zīmējumā:



1.Zīmējums Programmas galvenais logs

1 — pasta SMTP servera uzstādījumi

2 — izsūtīšanas parametru redaktors

3 — izsūtīšanas aktivizācija rokas režīmā

4 — navigācijas, pa izsūtīšanas sarakstu, taustiņi,


5 — pievenot izsūtījumu

6 — dzēst izsūtījumu

7 — izsūtījumu saraksts (rindas krāsa norāda uz izsūtījuma statusu, pelēks- nav noteikts, zaļš- pēdējā atskaite, sarkans- kļūda atskaites nosūtīšanā)

Izsūtīšanas parametru redaktēšanas logs.

Redaktēšanas logā tiek veikta parametru noskaņošana, pēc kuriem tiks formēta izsūtīšana. Logs parādīts 2.zīmējumā:



2.zīmējums Izsūtīšanas parametru redaktēšanas logs.


1 — Izsūtīšanas nosaukums (adresātam netiek nosūtīts)
2 — Saņēmēja elektroniska pasta adrese
3 — Atskaites faila nosaukums (nosaukumam tiek pievienots nosūtīšanas datums)
4 — Lauku izvēle, kuri tiek ieslēgti atskaitē
5 — Objektu izvēles apgabals, par kuru tiks veikta atskaite
6 — Operātora darbības izvēles apgabals, kurš tiks ieslēgts atskaitē .
7 — Objekta notikumu izvēles apgabals, kurš tiks ieslēgts atskaitē
8 — Perioda izvēle, par kuru tiks veikta atskaite
9 — Automatiskās izsūtīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana
10 — Periods, ar kuru tiks veikta automatiska izsūtīšana
11 — Diennakts laiks (24h), kurā tiek nosūtīta atskaite. No šī laika tiek veikta perioda (skat 8.punkts) atskaite.

Kā redzams, atskaites parametru redaktēšanas logs, lielā mērā atkārto programmas WinSC arhīva izvēles noskaņojumu logu.

Pasta servera parametru noskaņošanas logs .

Šajā logā notiek SMTP servera, caur kuru notiks atskaišu nosūtīšana, parametru noskaņosana.

Servera parametru noskaņošanas logs parādīts 3.zīmējumā:



3. zīmējums Pasta servera parametru noskaņošanas logs

Mail server – SMTP servera nosaukums
From — pasta kastītes vārds, no kuras tiks nosūtīta atskaite (jābūt reģistrētai uz šī servera).
User — lietotāja vārds (ja tiek pieprasīta autorizācija)
PassWord — lietotāja parole (ja tiek pieprasīta autorizācija)
Connection — Dial-Up savienojuma vārds (ja sakari notiek caur to)

Sakariem ar serveri tiek izmantots 25. ports